# 郑州市海旭磨料有限公司

河南省郑州市二七区嵩山路亚星时代广场 1903 室





### 产品规格书

## 棕刚玉微粉

#### 产品描述

棕刚玉以优质铝矾土为原料, 无烟煤, 铁霄, 在电弧中经 2000 度以上高温熔炼制成, 经自磨机粉碎 整形, 磁选去铁, 筛分成多种粒度, 其质地致密、硬度高, 粒形成球状, 适用于制造陶 瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等, 还可用于制造高级耐火材料。

#### 化学成分

A I 203	Fe <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	K <sub>2</sub> 0	Ca0	Na <sub>2</sub> 0
92. 5-95. 0%	≪0. 50%	1. 7-3. 4%	<b>≤</b> 2. 0%	≪0. 01%	/	/

### 物理特性

莫氏硬度	比重	堆积密度	PH 值	耐火度
9. 0	$\geqslant$ 3. 90g/cm <sup>3</sup>	1.75-1.95g/cm <sup>3</sup>	7. 0	2100°C

#### 粒度组成标准

12/2C201001001				
粒度	DO (um)	D3 (um)	D50 (um)	D94 (um)
#240	127 以下	103 以下	57.0±3.0	40 以上
#280	112 以下	87 以下	48.0±3.0	33 以上
#320	98 以下	74 以下	40.0±2.5	27 以上
#360	86 以下	66 以下	35.0±2.0	23 以上
#400	75 以下	58 以下	30.0±2.0	20 以上
#500	63 以下	50 以下	25.0±2.0	16 以上
#600	53 以下	41 以下	20.0±1.5	13 以上
#700	45 以下	37 以下	17.0±1.5	11 以上
#800	38 以下	31 以下	14.0±1.0	9.0以上
#1000	32 以下	27 以下	11.5.±1.0	7.0以上
#1200	27 以下	23 以下	9.5±0.8	5.5 以上
#1500	23 以下	20 以下	8.0±0.6	4.5 以上
#2000	19 以下	17 以下	6.7±0.6	4.0以上

包装: 25 公斤袋装

#### 主要用途:

- --耐火材料 炉衬等
- 一喷砂 研磨 抛光等
- 一表面处理除锈等
- 一电路板线路板 PCB 喷砂等
- 一水刀切割
- 一制造砂轮, 研磨工具, 抛光蜡, 油石, 砂布, 砂纸的必要原料。
- 一精密铸造、除锈、除漆等清洗功能
- —用于防锈耐磨的飞机跑道、耐磨橡胶